



Pour les personnes qui vivent avec la DMLA sèche, **il reste tant à voir!**

Votre dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) sèche pourrait évoluer vers une atrophie géographique. Découvrez comment prendre de l'avance sur la maladie.


L'atrophie géographique (AG) est une forme avancée de DMLA sèche qui entraîne une perte de vision irréversible.

L'AG peut apparaître avec des symptômes subtils ou même sans aucun symptôme.

Chez une personne atteinte d'AG, les cellules de la rétine meurent. Lorsque la perte de vision devient perceptible, l'AG peut déjà s'être propagée dans tout l'œil. En voici les signes et les symptômes les plus fréquents :



Couleurs pouvant sembler **moins vives**



Difficulté à voir dans des conditions de **faible luminosité**



Vision **brouillée** ou **déformée**



Perte progressive du champ visuel central



Perte de la **vision centrale** qui permet de regarder droit devant soi et de réaliser les tâches quotidiennes

L'AG touche plus de 8 millions de personnes dans le monde, et sa prévalence augmente avec l'âge.

Il peut s'écouler jusqu'à **2,5 ans** avant que l'atrophie géographique (AG) n'atteigne la partie de votre œil responsable de la vision centrale.

Lorsque l'AG atteint le centre de l'œil, elle peut provoquer une perte importante de vision centrale et finir par entraîner une cécité légale.

À mesure que l'AG évolue, certaines difficultés peuvent venir entraver votre vie quotidienne et votre autonomie, notamment :



Difficulté à **conduire**



Difficulté à **lire**



Difficulté à **reconnaître les visages**

Voici l'évolution de l'AG au fil du temps :



Au moment du diagnostic



2,5 ans plus tard

Représentation simulée du temps moyen écoulé depuis le diagnostic de l'AG.
La vitesse de l'évolution et la perte de vision sont différentes pour chaque personne.

La priorité absolue dans la prise en charge de l'atrophie géographique (AG) est de **limiter ses effets.**

Un dépistage précoce et un suivi continu sont essentiels à la prise en charge de l'AG.

Demandez à votre médecin comment surveiller votre vision et anticiper l'AG.

Voici quelques questions que vous pourriez poser à votre médecin :

- Quels sont les facteurs de risque associés au développement de l'AG?
- Avez-vous observé des signes d'AG lors de l'examen de mes yeux? À quel stade en suis-je?
- Comment pouvons-nous continuer à surveiller ma vision pour savoir si ma DMLA sèche évolue vers l'AG?
- Que puis-je faire pour ralentir l'évolution de l'AG?



Pour de plus amples renseignements, utilisez l'appareil photo de votre téléphone intelligent pour balayer ce code QR ou visitez www.ApprendreAG.ca

© 2025 Astellas Pharma Canada, Inc. Tous droits réservés.
Astellas et le logo de l'étoile filante sont des marques de commerce d'Astellas Pharma Inc.
MAT-CA-ACP-2025-00022 | 11/2025